





MOTOR

TIPO DE MOTOR CILINDRADA VELOCIDAD MÁXIMA POTENCIA MÁXIMA TOROUE MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE SISTEMA DE ARRANOUE SISTEMA DE IGNICIÓN TRANSMISIÓN FINAL CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR TANOUE TIPO DE ENFRIAMIENTO

Monocilíndrico 4 tiempos 175 cc 95 Km/H 12 Hp/7500 RPM 10 Nm/6000 RPM 30 km/L Patada, electrónico y a distancia Automática por banda 4.2 L

Enfriamiento por turbina

175cc GT LINE







CHASÍS

SUSPENSIÓN DELANTERA SUSPENSIÓN TRASERA FRENOS DELANTEROS FRENOS TRASEROS LLANTA DELANTERA LLANTA TRASERA

DIMENSIONES

LARGO TOTAL ANCHO TOTAL ALTO TOTAL ALTURA DEL ASIENTO CAPACIDAD DE CARGA PESO EN SECO

COLORES DISPONIBLES:



GRIS/NARANJA



WEB MB MOTOS

1735 mm 685 mm 1050 mm 820 mm 150 kg 90 kg

120 Km

Barras telescópicas

Disco ventilado

Tambor

3.50-R10

3.50-R10

Basculante con amortiguador



