



tanyutti design



## MOTOR

TIPO DE MOTOR CILINDRADA VELOCIDAD MÁXIMA POTENCIA MÁXIMA TOROUE MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE SISTEMA DE ARRANOUE SISTEMA DE IGNICIÓN TRANSMISIÓN FINAL

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR TANOUE TIPO DE ENFRIAMIENTO

## CHRSÍS

SUSPENSIÓN DELANTERA SUSPENSIÓN TRASERA FRENOS DELANTEROS FRENOS TRASEROS LLANTA DELANTERA LLANTA TRASERA

Monocilíndrico 4 tiempos

150cc

55 Km/H

11 Hp /7500 RPM

10.5 Nm /5500 RPM

24 km/L

Encendido remoto con alarma

Automática con reversa/banda

y cadena

4.2 L

100 Km

Aire forzado y radiador de aceite





Basculante con doble amortiquador Monoshock Disco ventilado Disco ventilado 19x7-R8



## DIMENSIONES


LARGO TOTAL ANCHO TOTAL ALTO TOTAL ALTURA DEL ASIENTO CAPACIDAD DE CARGA PESO EN SECO

COLORES DISPONIBLES



ROJO







18x9.5-R8





